



SHOWROOM LINE



Limpiadores

ALKALINE CLEANER

Limpador alcalino para remover cera e remover manchas profundas de graxa, oxidação e sucção e marcas de copo

ALKALINE CLEANER é um produto de limpeza alcalino à base de água para a limpeza profunda da sujidade gordurosa e para remover resíduos orgânicos, marcas escuras e oxidação, bem como para remover cera ou camadas de cera velhas ou tratamentos existentes.

O **ALKALINE CLEANER** pode ser usado em combinação com o **SOLVENT STRIPPER** para uma limpeza ainda mais profunda. Limpeza para realizar a “dupla decapagem”.

BENEFÍCIOS

- ✓ Fórmula Concentrada
- ✓ Eficaz contra sujidade gordurosa e tratamentos antigos
- ✓ Versátil
- ✓ Alto poder de limpeza

USOS

Adequado para aplicações internas e externas.

Adequado para aglomerados de mármore-resina, aglomerados de mármore-cimento, quartzo- aglomerados de resina, Ardósia, Arenito, Basaltina - Pedra de lava, Basalto fundido, Telhas de concreto, Concreto, Cerâmica Craquelê, Cerâmica vidrada, Clínquer, Tijolos, Granito, Porcelanato polido, Porcelanato natural, Porcelanato texturizado ladrilhos, Calcário, Mármore, Pedra reconstituída (pedra Eco), Pórfiro, Quartzito, Terracota, Travertino, Tufo

COBERTURA

10/15 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Almofada branca, máquina de disco único

APLICAÇÃO PASSOS

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não utilizado

Preparação da superfície

- Antes de proceder à limpeza, é aconselhável limpar qualquer superfície resíduos, como poeira, detritos e sujidade grossa, usando uma vassoura ou um aspirador limpador.
- Esperar que a superfície a tratar esteja completamente seca.
- Quaisquer superfícies próximas a não serem tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C

Aplicação

- Diluir o produto em água limpa. Despeje 1 parte do produto em 4 partes de água. Se usado para tirar a marca da ventosa, diluir 1 parte do produto em 1 parte de água (50%) ou use não diluído para ação de remoção mais forte.
- Comece a trabalhar o produto sobre a superfície, esfregando a superfície com a ferramenta de escolha.
- Deixe o produto agir de 5 a 10 minutos, trabalhando de vez em quando para potencializar sua ação.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

APLICAÇÃO
PASSOS

- Passado o tempo, remova todos os resíduos e enxague todo o piso com bastante água. Se o resultado for alcançado apenas parcialmente, repita a aplicação processo seguindo os mesmos passos e, se necessário, aumentar ligeiramente a concentração do produto na água.

Retomar o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente todos os resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto ao tráfego de pedestres.

CERA DUPLA DESCASCAMENTO

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não utilizado

Aplicação **SOLVENT STRIPPER + ALKALINE CLEANER**

- Despeje o **SOLVENT STRIPPER** não diluído, diretamente sobre a superfície a ser tratados.
- Comece a trabalhar o produto sobre a superfície, esfregando a superfície com a ferramenta da sua escolha.
- Deixe o produto agir de 5 a 10 minutos, trabalhando de vez em quando para potencializar sua ação.
- Uma vez decorrido o tempo indicado, sem remover quaisquer resíduos, despeje **ALKALINE CLEANER** diretamente na superfície seguindo o procedimento previamente procedimento descrito.
- Trabalhe **ALKALINE CLEANER** com uma almofada branca e uma máquina de disco único.
- Uma vez terminadas as operações, remova os resíduos e depois enxague a superfície com muita água limpa.

Retomar o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente todos os resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto ao tráfego de pedestres.

COMPLEMENTAR
MANUTENÇÃO DE
PRODUTOS

Após a limpeza com **ALKALINE CLEANER**, recomendamos o uso do produto mais adequado Limpador Faber, como **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER**, dependendo da natureza da superfície.

INSTRUÇÕES E
DIRETRIZES

- Não aplique o produto em superfícies molhadas ou aquecidas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Não use em combinação com outros produtos químicos se não for especificamente necessário
- Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar sua adequação

EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA

O equipamento utilizado pode ser limpo com água

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE

**DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS**

Fórmula	Líquido transparente
Cor	Âmbar
Odor	Típico
pH	13 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C	1120 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE 36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco.

EMBALAGEM Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Garrafas de 5 l - 4 garrafas por caixa

DERRAMAMENTOS ACIDENTAIS Absorva o produto com material absorvente (papel toalha, serragem, vermiculita, etc.) e descarte-o no recipiente de lixo mais adequado.

SEGURANÇA Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções na ficha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 4.0 – 12/09/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível no site www.fabersurfacecare.com. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados. As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso desses dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%