



SHOWROOM LINE



Limpiadores

CEMENT REMOVER

Produto de limpeza concentrado de base ácida para a limpeza pós-instalação para remover resíduos de cimento e sujidade inorgânica

CEMENT REMOVER é um produto de limpeza concentrado de base ácida especificamente formulado para a limpeza pós-instalação de pavimentos ou revestimentos instalados com betumes à base de cimento.

A ação de **CEMENT REMOVER** elimina todos os resíduos de cola, argamassa e verniz, sem alterar a cor das juntas e devolve o aspeto original das superfícies tratadas. É também extremamente eficaz para a remoção de sujidade inorgânica e eflorescências salinas. **CEMENT REMOVER** pode ser aplicado apenas em materiais e superfícies resistentes aos ácidos.

BENEFÍCIOS

- ✓ Fórmula concentrada
- ✓ Elevado poder de limpeza
- ✓ Grande ação desincrustante
- ✓ Versátil

USOS

Adequado para aplicações em interiores e exteriores.
Adequado para aglomerado de mármore-quartzo, ardósia, arenito, basalto – lava pedra, basalto fundido, cerâmica vidrada, clínquer, tijolo, granito, porcelanato polido porcelanato polido, porcelanato natural, porcelanato texturado, pedra reconstituída pedra reconstituída (Eco Stone), pórfiro, quartzito, terracota, tufo.

COBERTURA

10/15 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Almofada branca, máquina de disco único

APLICAÇÃO PASSOS

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não utilizado

Preparação da superfície

- Antes de efetuar a limpeza, é aconselhável limpar quaisquer detritos da superfície, tais como pó, detritos e sujidade, utilizando uma vassoura ou um aspirador.
- Esperar até que a superfície a tratar esteja completamente seca.
- As superfícies próximas que não serão tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Aplicar o produto em superfícies com uma temperatura entre +5 e +40°C
- Se o produto for aplicado sobre superfícies recentemente colocadas ou betumadas, aguardar pelo menos 2 dias para que o adesivo ou a betumação curem completamente.

Aplicação

- Diluir o produto em água limpa. Deitar 1 parte de produto em 2 partes de água.
- Começar a trabalhar o produto na superfície, esfregando a superfície com a ferramenta da sua escolha.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

APLICAÇÃO
PASSOS

- Deixar o produto atuar durante 5 a 10 minutos, trabalhando o produto de vez em quando e depois potenciar e auxiliar a ação de limpeza do produto.
- Após este tempo, remover todos os resíduos e enxaguar todo o pavimento com água em abundância. Se o resultado for obtido apenas parcialmente, repetir a aplicação, seguindo os mesmos passos e, se necessário, aumentar ligeiramente a concentração do produto na água.

Retomar o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente todos os resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto ao tráfego de pedestres.

COMPLEMENTAR
MANUTENÇÃO DE
PRODUTOS

Após a limpeza com **CEMENT REMOVER**, recomendamos o uso do produto mais adequado Limpador Faber, como **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER**, dependendo da natureza da superfície.

INSTRUÇÕES E
DIRETRIZES

- Não aplicar o produto sobre superfícies húmidas ou aquecidas
- Em caso de aplicação sobre superfícies recentemente colocadas ou betumadas, aguardar pelo menos 2 dias para que o adesivo ou a argamassa curem completamente.
- Não utilizar em combinação com outros produtos químicos
- Antes de aplicar o produto, é necessário efetuar um teste preliminar para avaliar a sua aptidão
- Não aplicar em materiais sensíveis a ácidos

EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA

O equipamento utilizado pode ser limpo com água

DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Verde claro
Odor	Típico
pH	1,5 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C	1110 ± 20 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco.

DERRAMAMENTOS
ACIDENTAIS

Absorva o produto com material absorvente (papel toalha, serragem, vermiculita, etc.) e descarte-o no recipiente de lixo mais adequado.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE

**SEGURANÇA**

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções na ficha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 4.0 – 12/09/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível no site www.fabersurfacecare.com. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados. As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso desses dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%