



SHOWROOM LINE

**Afiação e polimento**

POLISHING CREAM

Creme à base de água para o tratamento de manchas e agressões químicas em pedra natural e cerâmica polida

POLISHING CREAM é um creme à base de água adequado para mármore, calcário, travertino e polido telhas de cerâmica. Restaura e aumenta o brilho original desses materiais e, ao mesmo tempo, é capaz de recupera eficazmente qualquer falta de brilho superficial, corrosão ácida e marcas de fundo de ladrilhos. Para restaurar agressões químicas particularmente profundas em mármore polido, **POLISHING CREAM** é usado depois de tratar a superfície com **HONING CREAM**, para uma recuperação mais eficaz de arranhões e perda de brilho.

BENEFÍCIOS

- ✓ Ação microabrasiva de polimento
- ✓ Eficaz contra marcas de ladrilho e manchas de ataque ácido
- ✓ Produto à base de água
- ✓ Não contém ceras

USOS

Adequado para aplicações internas e externas.
Adequado para aglomerado de cimento-mármore, aglomerado de mármore-resina, quartzo-aglomerado de resina, porcelanato polido, Calcário, Mármore, travertino com acabamento polido.
Não adequado para aplicações de materiais com acabamento opaco ou claro espelho.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pad branca, máquina de disco único, polidora manual

APLICAÇÃO PASSOS

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não utilizado

Preparação da superfície

- Antes de proceder à limpeza, é aconselhável limpar qualquer superfície resíduos, como poeira, detritos e sujidade grossa, usando uma vassoura ou um aspirador limpador.
- Esperar que a superfície a tratar esteja completamente seca.
- Quaisquer superfícies próximas a não serem tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C

Aplicação


- Agite bem o frasco antes de usar e despeje uma pequena quantidade do produto na superfície a ser tratada.
- Comece a trabalhar o produto em movimentos circulares usando a almofada branca, certificando-se para tratar toda a superfície uniformemente.
- O tempo necessário para atingir os resultados desejados irá variar de acordo com a profundidade da gravura a ser restaurada. Ao trabalhar com o produto, mantenha

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

APLICAÇÃO
PASSOS

- verificando a superfície para ver o resultado alcançado. Continuar a trabalhar com o produto até que o resultado desejado seja alcançado. No caso de particularmente corrosões profundas, pode ser necessário usar um polidor manual com uma pad branca.
- Depois de trabalhar o produto, remova todos os resíduos e enxague com água em abundância.

Retomar o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto ao tráfego de pedestres.

COMPLEMENTAR
MANUTENÇÃO DE
PRODUTOS

Para manter uma superfície tratada com **POLISHING CREAM** utilize o mais adequado Limpador Faber, como **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER**, dependendo da natureza da superfície.

INSTRUÇÕES E
DIRETRIZES

- Não aplicar em superfícies foscas ou porcelanatos polidos esmaltados
- Não deixe o produto secar na superfície, se necessário adicione algumas gotas de água.
- Não aplique o produto em superfícies molhadas ou aquecidas
- Não aplicar o produto em superfícies acidificadas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Não use em combinação com outros produtos químicos se não for especificamente necessário
- Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar sua adequação

EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA

O equipamento utilizado pode ser limpo com água

DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS

Fórmula	Creme
Cor	Branca
pH	1,0 ± 0,5

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco.

EMBALAGEM

Garrafas de 250 ml - 12 garrafas por caixa

DERRAMAMENTOS
ACIDENTAIS

Absorva o produto com material absorvente (papel toalha, serragem, vermiculita, etc.) e descarte-o no recipiente de lixo mais adequado.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE



SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções na ficha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 4.0 – 12/09/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível no site www.fabersurfacecare.com. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados. As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso desses dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%