



PROFESSIONAL LINE

**Afiação e Polimento**

PORCELAIN RESTORATION CREAM

Creme à base de água para restaurar porcelanato polido de corpo inteiro e porcelanato polido esmaltado.

PORCELAIN RESTORATION CREAM é um creme à base de água para ser utilizado na restauração de defeitos em porcelanato polido corpo, porcelanato polido esmaltado e superfícies esmaltadas em geral. O produto tem um efeito microabrasivo ultrafino que irá restaurar falhas e defeitos nas superfícies como:

- Ligeiras escoriações
- Arranhões
- Embotamento
- Efeitos nublados
- Desuniformidade
- Desgaste geral

PORCELAIN RESTORATION CREAM age sem alterar o aspeto original da superfície, e pode ser usado dentro de um sistema completo para restaurar e proteger o polido ou polido azulejos.

BENEFÍCIOS

- ✓ Restaura a aparência original do material sem estragar a superfície
- ✓ Mesmo procurando resultados acabados
- ✓ Produto à base de água
- ✓ Sem defeitos por sobreposição

USOS

Este produto pode ser utilizado tanto em superfícies interiores como exteriores.
Este produto é adequado para uso em: Porcelanato polido corpo inteiro, Porcelanato polido esmaltado ladrilhos (lapidado), Superfícies vitrificadas

COBERTURA

20/30 m²/Kg

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Máquina de disco único com pelo menos 1,5 HP; escova rotativa manual. A Faber Chimica é capaz de fornecer a máquina de disco único WARRIOR, que possui uma potência de 2,2 HP, e é otimizado para a correta aplicação de qualquer produto.

FASES DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente. Sugerimos a use nosso **DETERFUG** ou nosso **FABER 30**, dependendo da natureza da sujidade e do tipo de superfície.
- Recomendamos proceder a aplicação do produto em etapas, abrangendo superfícies aproximadamente 2m² de cada vez.
- Aplicar **PORCELAIN RESTORATION CREAM** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é preferivelmente um teste preventivo em um local não visível ou não realizou parte do material para garantir sua adequação para o para avaliar o uso pretendido.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASES DE APLICAÇÃO

- Agite bem o frasco antes de usar e despeje 2/3 colheres do produto na superfície a ser tratados. Esta quantidade é suficiente para tratar uma superfície de cerca de 2 m².
- Adicione um pouco de água ao creme. Como um guia aproximado, cada colher de produto requer cerca de 1 colher de água.
- Assim que a água for adicionada ao creme, aplique-o na superfície usando a máquina de disco único, equipada com almofada branca e ajustada entre 150 e 200 r.p.m. Continuar com a máquina de disco único, tendo o cuidado de cobrir toda a superfície uniformemente com o creme. Tente passar sobre cada seção do piso o mesmo número de vezes.
- Durante o processo de aplicação, a mistura deve manter sua consistência cremosa e, portanto, se ficar muito seco, adicione gradualmente algumas gotas de água.
- Continue a passar sobre a superfície com o polidor até que o resultado seja o desejado. Isso é fácil de verificar durante a aplicação, removendo uma pequena área do produto usando um rodo ou semelhantes, e verificando o acabamento da superfície.
- Uma vez alcançado o resultado desejado, aspire ou remova quaisquer resíduos da superfície e enxague com bastante água limpa.
- Geralmente, **PORCELAIN RESTORATION CREAM** irá restaurar a superfície em 15-25 passagens, mas sempre verifica dependendo do tipo de superfície.

Retomando o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto para uso.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a manutenção diária de uma superfície tratada com **PORCELAIN RESTORATION CREAM**, recomendamos: **ALGAFLOOR**.
- Para limpeza pesada de superfícies tratadas com **PORCELAIN RESTORATION CREAM**, recomendamos **FABER 30** ou **DETERFUG**, conforme o tipo de sujeira e o material a ser limpo.

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Não deixe o produto secar durante o processo de aplicação. Verifique frequentemente a consistência e adicione água conforme necessário para retornar o produto ao seu estado fluido/cremoso.
- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO de LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE

**DADOS FÍSICO-TÉCNICOS**

Fórmula	Creme
Cor	Azul Claro
Odor	Suave
pH:	8,5 ± 0,5

ARMAZENAGEM Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE 36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM Frasco de 1,5 kg – 12 frascos por caixa
Garrafa de 8 kg – 4 garrafas por caixa

SEGURANÇA Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 1.0 – 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%