



PROFESSIONAL LINE

**Afiação e Polimento****UNIVERSAL GLOSSY**

**Creme de polimento universal para todas as pedras naturais como o mármore, granitos e aglomerados.**

**UNIVERSAL GLOSSY** é um creme à base de água para polir superfícies. Este produto avançado, graças a sua fórmula especial, pode polir Mármore e Granitos como se fossem o mesmo material, sem qualquer diferença de brilho ou sem incorrer em diferentes produtos para polir o mesmo piso.

**UNIVERSAL GLOSSY** é ideal tanto para polir pisos mistos, compostos por Mármore, Calcários, Travertino, Granito, Quartzo, cerâmica e para polir pisos de um só material.

**BENEFÍCIOS**

- ✓ Brilho marcado
- ✓ Resistência ao tráfego de pedestres
- ✓ Fechamento contra sujidade
- ✓ Alta dureza

**USOS**

Este produto pode ser utilizado tanto em superfícies interiores como exteriores.

Este produto é adequado para uso em: Mármore, Calcários, Travertinos, Granitos, Quartzo e Cerâmica.

**COBERTURA**

50/70 m<sup>2</sup>/Kg

**EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO**

Máquina de disco único com pelo menos 2 HP; escova rotativa manual. A Faber Chimica é capaz de fornecer a máquina de disco único WARRIOR, que possui uma potência de 2,2 HP, e é otimizado para a correta aplicação de qualquer produto.

**FASES DE APLICAÇÃO****Preparação da superfície**

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Recomendamos proceder a aplicação do produto em etapas, abrangendo superfícies aproximadamente 1m<sup>2</sup> de cada vez.
- Aplicar **UNIVERSAL GLOSSY** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Nunca aplique **UNIVERSAL GLOSSY** em superfícies molhadas.
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

**Aplicação**

*Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é preferivelmente um teste preventivo em um local não visível ou não realizou parte do material para garantir sua adequação para o uso pretendido.*

- Coloque 1-2 colheres de chá de produto a área a tratar e fazer um polimento a seco, fazendo movimento concêntrico com uma máquina de chão e almofada branca.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### FASES DE APLICAÇÃO

- Continue até secar, prolongando o movimento com a máquina para remover possíveis resíduos. Para obter maior brilho ou fechamento superficial, repita a aplicação.
- O produto não apresenta defeito de sobreposição; portanto, uma vez obtido o brilho máximo, nenhum defeito pode ser observado entre duas áreas polidas separadamente. Depois de polir a superfície, enxaguar com água e aspirar os resíduos da superfície.

#### Retomando o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto para uso.

### PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a manutenção diária de uma superfície tratada com **UNIVERSAL GLOSSY**, recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**.
- Para limpeza pesada de superfícies tratadas com **UNIVERSAL GLOSSY**, recomendamos **FABER 30** ou **DETERFUG** conforme tipo de material.

### INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

### EQUIPAMENTO de LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

### DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

|         |           |
|---------|-----------|
| Fórmula | Creme     |
| Cor     | Branca    |
| Odor    | Inodoro   |
| pH:     | 2,7 ± 0,5 |

### ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

### VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

### EMBALAGEM

Embalagens de 1 kg – 12 por caixa  
Embalagens de 5 kg – 4 por caixa

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



## PROFESSIONAL LINE



## SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 1.0 – 17/10/2022

**Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.**

*As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.*

MADE IN ITALY

100%